

(19)



OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



(11) Número de publicación: **1 056 577**

(21) Número de solicitud: **U 200400230**

(51) Int. Cl.7: **A41B 9/04**

(12)

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

(22) Fecha de presentación: **03.02.2004**

(43) Fecha de publicación de la solicitud: **01.04.2004**

(71) Solicitante/s: **Cecilia González Villarreal**  
**Rave, 35**  
**14002 Córdoba, ES**

(72) Inventor/es: **González Villarreal, Cecilia**

(74) Agente: **Pons Ariño, Ángel**

(54) Título: **Pieza soporte y de fijación de una etiqueta utilizada en una prenda de vestir, tal como una braguita tipo tanga.**

ES 1 056 577 U

## DESCRIPCIÓN

Pieza soporte y de fijación de una etiqueta utilizada en una prenda de vestir, tal como una braguita tipo tanga.

### Objeto de la invención

La presente invención se refiere a una pieza soporte y de fijación de una etiqueta utilizada en una prenda de vestir, tal como una braguita tipo tanga.

### Antecedentes de la invención

En este tipo de prendas de vestir es importante posicionar y fijar la etiqueta del fabricante cosa que a veces es muy difícil debido la constitución propia de la prenda, por ejemplo, en una braguita tipo tanga.

Este inconveniente es un problema difícil de solucionar aunque para subsanar el mismo se utiliza la pieza de la invención que además es muy ornamental.

### Descripción de la invención

La pieza soporte y de fijación de la etiqueta es de una realización sencilla y presenta una fácil colocación en la prenda.

Esta pieza es metálica y por la cara interior de la misma respecto a su posición en la prenda, es donde se aplica y se fija mediante adhesivo la etiqueta.

En la cara exterior de la pieza metálica también se utiliza como soporte de un motivo o motivos publicitarios que pueden ser diversos.

La pieza de la invención se posiciona en la zona de intersección de las tres tiras o porciones correspondientes: la que sube por la parte posterior y la tira circunferencial extrema superior definiendo la intersección tres porciones que cubre la chapa metálica que define la pieza de la invención.

La pieza de chapa muestra unos taladros o perforaciones por los que pasan las tiras del tanga.

Como es lógico la forma de la pieza puede ser variada, preferentemente será regular, pudiendo adoptar las formas de: triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono o cualquier polígono de un número de lados mayor.

### Descripción de la invención

La figura 1 muestra una vista de la pieza de la invención montada en una braguita tipo tanga.

La figura 2 muestra una vista de la pieza seccionada por la línea II-II de la figura 1.

### Descripción de una realización práctica de la invención

La pieza 1 objeto de la invención es una pieza de chapa metálica que se monta en una prenda de vestir 2, de lencería, como es una braguita tipo tanga.

La pieza 1 constituye el soporte de fijación de una etiqueta 3 por la cara interior 4 de dicha pieza 1, con referencia a la posición de esta pieza cuando se monta en la prenda de vestir.

Además, la pieza 1 está dotada de unos taladros 5 a través de los cuales se hacen pasar las tiras 6 del tanga en la zona de intersección de las mismas en la parte posterior de la prenda.

La cara exterior 7 de la chapa metálica 1 lleva publicidad impresa o grabada.

La forma que presenta la pieza 1 no es limitativa de la invención ya que, en el ejemplo práctico que se ha descrito aparece, con forma triangular, pero puede ser de cualquier forma regular e irregular.

Descrita suficientemente la naturaleza de la invención, así como la manera de realizarse en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas y representadas en los dibujos adjuntos son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren el principio fundamental.

**REIVINDICACIONES**

1. Pieza soporte y de fijación de una etiqueta utilizada en una prenda de vestir, tal como, una braguita tipo tanga; **caracterizada** porque está constituida por una chapa preferentemente metálica, de forma regular

y/o irregular, dotada de unas perforaciones por las que se hacen pasar las tiras del tanga en la zona de intersección de las mismas en su parte posterior, fijándose en la cara de la pieza, que queda por la parte interior de la prenda, una etiqueta la correspondiente a dicha prenda.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65




FIG. 1




FIG. 2